


**PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa **ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua João Carvalho, nº 800, Sala 904, Bairro Aldeota – Fortaleza/ CE, CEP: 60140140, telefone: (85) 99716-2828, CNPJ/MF nº 35.142.735/0001-34, inscrição estadual nº 06.259995-0, propõe ao município de Tauá o constante no objeto do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.02.001/2022-SEDERHI**, conforme segue:



a) Considera como proposta, no valor total de **R\$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais)**

**LOTE 02**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNID | MARCA   | QUANT | VR. UNIT      | VR. TOTAL     |
|------|---|------|---------|-------|---------------|---------------|
| 1    | Conjunto de trilhamento para sangria e esfolia não mecanizado: constituído por um conjunto de viga I de 8" apoiadas nas vigas em concreto das paredes laterais para apoio das vigas I de 4" que servem de sustentação para o trilhamento aéreo. Características Trilho formado por vigas I de 4"; Barra chata de aço de 2 ½ "x ½"; Suportes confeccionados em barra de aço de 2" x 3/8, incluindo freio de topo, freios de descida, desvio e abre pernas. | MT   | Própria | 40    | R\$ 1.500,00  | R\$ 60.000,00 |
| 2    | Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 de 2.1/2" x ½" e corrente de elos curtos com diâmetro de 7/16". Sistema giratório com ganchos de aço 1045, tendo reforço que serve como guia de engate de ½" x 5/16".   | UNID | Própria | 6     | R\$ 1.300,00  | R\$ 7.800,00  |
| 3    | Carretilha Esfolia. Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm, buchas de bronze, suporte de aço 1010/1020 de 2.1/2" x ½". Sistema de engate giratório com ganchos de aço inoxidável AISI – 304 – 18/8, diâmetro ½". Obs.: Os materiais acima deverão ser entregues no destino, devidamente instalados, testados com treinamento do pessoal.  | UNID | Própria | 120   | R\$ 251,60    | R\$ 30.192,00 |
| 4    | Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020. Bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 4". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 05HP acoplado a um                     | UNID | Própria | 1     | R\$ 15.710,00 | R\$ 15.710,00 |

**ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - CNPJ: 35.142.735/0001-34**

Rua João Carvalho, 800 - Sala 904 - Aldeota - Fortaleza-CE - CEP: 60140-140

E-mail: [gerencia@ecomixempreendimentos.com.br](mailto:gerencia@ecomixempreendimentos.com.br) E-mail: [ecomixempreendimentos@gmail.com](mailto:ecomixempreendimentos@gmail.com) (85) 3249 6116 (85) 99716.2828



|                                   |  |      |         |   |               |               |
|-----------------------------------|--|------|---------|---|---------------|---------------|
|                                   | reductor de velocidade (motor-reductor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.  |      |         |   |               |               |
| 5                                 | Guincho de Transpasse: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um reductor de velocidade (motor-reductor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.             | UNID | Própria | 1 | R\$ 14.506,67 | R\$ 14.506,67 |
| 6                                 | Guincho Elétrico (Talha) capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de suínos.  | UNID | Própria | 2 | R\$ 3.986,67  | R\$ 7.973,34  |
| 7                                 | Guincho para retirada do couro. Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um reductor de velocidade (motor-reductor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho. | UNID | Própria | 1 | R\$ 15.817,99 | R\$ 15.817,99 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 152.000,00</b> |  |      |         |   |               |               |

**LOTE 07**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID | MARCA   | QUANT | VR. UNIT      | VR. TOTAL     |
|------|--|------|---------|-------|---------------|---------------|
| 1    | Tanque para escaldo de mocotó em aço inox AISI 304 nas dimensões: 0,80 x 0,60 x 1,00 mt.   | UNID | Própria | 2     | R\$ 5.880,00  | R\$ 11.760,00 |
| 2    | Lavador Centrifugador de Bucho (Elétrico): Destina-se a lavagem e rasqueamento dos estômagos de bovinos. Cesto construído inteiramente em aço inoxidável | UNID | Própria | 1     | R\$ 29.989,70 | R\$ 29.989,70 |

**ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - CNPJ: 35.142.735/0001-34**

Rua João Carvalho, 800 - Sala 904 - Aldeota - Fortaleza-CE - CEP: 60140-140

E-mail: gerencia@ecomixempreendimentos.com.br E-mail: ecomixempreendimentos@gmail.com (85) 3249-6116 (85) 99716-2828



**PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa **ECOMIX EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua João Carvalho, nº 800, Sala 904, Bairro Aldeota – Fortaleza/ CE, CEP: 60140140, telefone (85) 99716-2828, CNPJ/MF nº 35.142.735/0001-34, inscrição estadual nº 06.259995-0, propõe ao município de Tauá o constante no objeto do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.02.001/2022-SEDERHI**, conforme segue:



a) Considera como proposta, no valor total de **R\$ 135.000,00 (centro e trinta e cinco mil reais)**

**LOTE 01**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID | MARCA   | QUANT | VR. UNIT      | VR. TOTAL     |
|------|--|------|---------|-------|---------------|---------------|
| 1    | Box de atordoamento com porta basculante portão guilhotina e plataforma do insensibilizador: Construção inteiramente metálica. Super reforçado. Permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço do tipo 1010/1020 espessura de 3/16" que permite abater um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema "guilhotina". Com contrapesos e portas de descarga conjugados ao piso permitindo sua abertura com o peso do animal. Provido de plataforma com o piso executado em chapa corrímão tipo guarda-corpo para proteção do operador. Dimensões C-2 40; L-0.85; H-4.20. | UNID | Própria | 1     | R\$ 31.383,44 | R\$ 31.383,44 |
| 2    | Grade de deslizamento fabricada em aço tubular do tipo DIN-2440 com diâmetro de 2" galvanizada com espaçamento entre tubos de 80mm, composta de 02 (duas) partes para facilitar a sua remoção em caso de limpeza, provida de sapatas de apoio. Dimensões: C-2,50m; L-1,60m.  | UNID | Própria | 1     | R\$ 7.719,26  | R\$ 7.719,26  |
| 3    | Box de Atordoamento p/ ovino/caprino/suínos construção inteiramente metálica super reforçado permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço tipo 1010/1020 espessura de 3/16". Capacidade de abate de um animal por vez sendo equipado com porta de entrada no sistema tipo guilhotina, contrapeso e portas de descargas conjugadas ao piso permitindo sua abertura com peso do animal. Provido de plataforma com  | UNID | Própria | 1     | R\$ 22.917,50 | R\$ 22.917,50 |

**ECOMIX EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS - CNPJ: 35.142.735/0001-34**

Rua João Carvalho, 800 - Sala 904 - Aldeota - Fortaleza-CE - CEP: 60140-140

E-mail: gerencia@ecomixempreendimentos.com.br E-mail: ecomixempreendimentos@gmail.com (85) 3249 6116 (85) 99716 2828

|                                  |  |      |         |   |               |               |
|----------------------------------|--|------|---------|---|---------------|---------------|
|                                  | piso executado em chapa antiderrapante (xadrez). Comprimento 1,80m, largura 0,70m, altura 1,20m.   |      |         |   |               |               |
| 4                                | Tanque de escaldagem de suínos com Garfo. Tanque de escaldagem de suínos executados em aço especial SAE - 1020 dotado de garfo para retirar o suíno e sistema de aquecimento através de queimadores tubulares com piloto de válvulas reguladora e de segurança para gás. Dispõe ainda de plataforma metálica de apoio para descarregar o suíno na estrada do tanque. Todo conjunto será galvanizado a frio e pintado em tinta base de epóxi com acabamento em esmalte sintético automotivo. Dimensões: 1,20x1,20x1,00m | UNID | Própria | 1 | R\$ 15.426,66 | R\$ 15.426,66 |
| 5                                | Mesa para depilar Suínos. Construída em tubos de aço especial galvanizado com abas e bordas laterais e estrutura de apoio em tubos de aço galvanizado com sapatas reguláveis. Dimensões: 1,40x1,20x0,90m.  | UNID | Própria | 1 | R\$ 7.553,14  | R\$ 7.553,14  |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 85.000,00</b> |  |      |         |   |               |               |


**LOTE 05**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID | MARCA   | QUANT | VR. UNIT     | VR. TOTAL    |
|------|--|------|---------|-------|--------------|--------------|
| 1    | Plataforma metálica de transpasse e esfolia c/ três alturas, com piso executado em chapa de aço SAE-1020 antiderrapante (xadrez), com espessura de 1/8". Com abas para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada tipo marinho em tubo de 1". Com 2 (duas) colunas de sustentação em tubos de aço carbono de 4" de diâmetro (parede grossa) com contraventamento na parte inferior da chapa da plataforma. Sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na base da coluna H1= 1,40m; C1= 1,00m; L1= 0,70m. H2= 1,80m; C2= 1,00m; L2= 0,70m; H3= 2,20m; C3= 1,00m; L3= 0,70m. | UNID | Própria | 1     | R\$ 9.743,38 | R\$ 9.743,38 |
| 2    | Plataforma metálica de transpasse e esfolia c/ duas alturas, com piso executado em chapa de aço SAE-1020 antiderrapante (xadrez), com espessura de 1/8". Com abas para proteção dos pés de 2" de altura, corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada tipo marinho em tubo de 1". Com 2 (duas) colunas de sustentação em  | UNID | Própria | 1     | R\$ 7.138,00 | R\$ 7.138,00 |


**ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - CNPJ: 35.142.735/0001-34**

Rua João Carvalho, 800 - Sala 904 - Aldeota - Fortaleza-CE - CEP: 60140-140

E-mail: gerencia@ecomixempreendimentos.com.br E-mail: ecomixempreendimentos@gmail.com (85) 3249 6116 (85) 99716 2828



|   |  |      |         |   |              |              |
|---|--|------|---------|---|--------------|--------------|
|   | tubos de aço carbono de 4" de diâmetro (parede grossa) com contraventamento na parte inferior da chapa da plataforma, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na base da coluna. H1= 1,40m; C1= 1,00m; L1= 0,70m; H2= 1,80m; C2= 1,00m; L2= 0,70m  |      |         |   |              |              |
| 3 | Plataforma metálica da serra de divisão de peito, em 1 (uma) altura, com piso executado em chapa de aço SAE-1020 antiderrapante (xadrez), com espessura de 1/8". Com abas para proteção dos pés do 2" de altura, corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1/8" de diâmetro, escada tipo marinho em tubo de 1". Com 1 (um) coluna de sustentação em tubo de aço carbono de 3" de diâmetros (parede grossa) com contraventamento na parte inferior da chapa da plataforma, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na base da coluna. H= 1,00m; C=1,00m; L= 0,70m. | UNID | Própria | 1 | R\$ 5.389,34 | R\$ 5.389,34 |
| 4 | Plataforma metálica de evisceração em 1 (uma) altura, com piso executado em chapa de aço SAE-1020 antiderrapante (xadrez) com espessura de 1/8". Com abas para proteção dos pés de 2" de altura, corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada tipo marinho em tubo de 1". Com 4 (quatro) colunas de sustentação em tubo de aço carbono de 2" de diâmetros (parede grossa) com contraventamento na parte inferior da chapa da plataforma, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na base da coluna. H=1,50m; C=3,50m; L=0,70m.                | UNID | Própria | 1 | R\$ 8.178,60 | R\$ 8.178,60 |
| 5 | Plataforma metálica da serra de divisão de carcaça em 1 (uma) altura, com piso executado em chapa de aço SAE-1020 antiderrapante (xadrez) com espessura de 1/8". Com abas para proteção dos pés de 2" de altura, corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada tipo marinho em tubo de 1". Com 1 (um) coluna de sustentação em tubo de aço carbono de 4" de diâmetros (parede grossa) com contraventamento na parte inferior da chapa da plataforma, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e   | UNID | Própria | 1 | R\$ 6.235,00 | R\$ 6.235,00 |

|                                  |  |      |         |   |              |              |
|----------------------------------|--|------|---------|---|--------------|--------------|
|                                  | chumbadores na base da coluna. H= 1,60m; C= 1,00m; L= 0,70m.   |      |         |   |              |              |
| 6                                | Plataforma metálica da serra de divisão de dianteiro em 1 (uma) altura, com piso executado em chapa de aço SAE-1020 antiderrapante (xadrez) com espessura de 1/8". Com abas para proteção dos pés de 2" de altura, corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada tipo marinheiro em tubo de 1". Com 1 (um) coluna de sustentação em tubo de aço carbono de 4" de diâmetros (parede grossa) com contraventamento na parte inferior da chapa da plataforma, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na base da coluna. H= 1,00m; C= 1,00m; L= 0,70m. | UNID | Própria | 1 | R\$ 5.389,34 | R\$ 5.389,34 |
| 7                                | Plataforma metálica de inspeção de 01 (uma) altura, com piso executado em chapa antiderrapante (xadrez) com espessura de 1/8". Com abas para proteção dos pés de 2" de altura, corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador em tubo DIN 2440 de 1" de diâmetro, escada tipo marinheiro em tubo de 1". Com 1 (um) coluna de sustentação em tubo de aço carbono de 4" de diâmetros (parede grossa) com contraventamento na parte inferior da chapa da plataforma, sapatas em chapa de aço 1010/1020 e chumbadores na base da coluna. H= 1,80m; C= 1,00m; L= 0,70m.                                     | UNID | Própria | 1 | R\$ 5.977,00 | R\$ 5.977,00 |
| 8                                | Desarticulador de unha fabricado inteiramente em perfis de aço SAE-1020, com cremalheira, chapas aplainadas de aço 1045 e alavanca manual.   | UNID | Própria | 1 | R\$ 1.949,34 | R\$ 1.949,34 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 50.000,00</b> |  |      |         |   |              |              |



- b) Condições de pagamento conforme edital.  
 c) O prazo de entrega é conforme edital.  
 d) O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da abertura da licitação.  
 e) Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal, o Sr. **Francisco Valdi Soares Junior**, portador da Carteira de Identidade RG nº **222544420029** e CPF nº **012.592.173-02**, residente à Rua Vereador Pedro Paulo, nº 455, Apto. 807, Bloco 04, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP: 60.821-716.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.



Declaramos que, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Fortaleza, 04 de março de 2022.

FRANCISCO VALDI  
SOARES JUNIOR  
01259217302


Assinado eletronicamente por FRANCISCO VALDI  
SOARES JUNIOR em 04/03/2022 às 10:14:00  
em nome de ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
CPF: 35.142.735/0001-34  
Assinado digitalmente por FRANCISCO VALDI  
SOARES JUNIOR em 04/03/2022 às 10:14:00  
em nome de ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
CPF: 35.142.735/0001-34

**ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNP: 35.142.735/0001-34**  
**FRANCISCO VALDI SOARES JÚNIOR**  
**CPF: 012.592.173-02**



**PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa **ECOMIX EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua João Carvalho, nº 800, Sala 904, Bairro Aldeota – Fortaleza/ CE, CEP: 60140140, telefone: (85) 99716-2828, CNPJ/MF nº 35.142.735/0001-34, inscrição estadual nº 06.259995-0, propõe ao município de Tauá o constante no objeto do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.02.001/2022-SEDERHI**, conforme segue:



a) Considera como proposta, no valor total de **R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)**

**LOTE 09**

| ITEM                              | DESCRIÇÃO  | UNID | MARCA   | QUANT | VR. UNIT      | VR. TOTAL     |
|-----------------------------------|--|------|---------|-------|---------------|---------------|
| 1                                 | Caldeira vertical a lenha: Capacidade de 300kg/V/H.  | UNID | Própria | 1     | R\$ 95.000,00 | R\$ 95.000,00 |
| 2                                 | Tubulação para interligação da caldeira com os equipamentos do abatedouro em tubos de 1, ½" e interligações em tubos de ½" com conexões. | KIT  | Própria | 1     | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 130.000,00</b> |  |      |         |       |               |               |

b) Condições de pagamento conforme edital.

c) O prazo de entrega é conforme edital.

d) O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da abertura da licitação.

e) Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal, o Sr. **Francisco Valdi Soares Junior**, portador da Carteira de Identidade RG nº **222544420029** e CPF nº **012.592.173-02**, residente à Rua Vereador Pedro Paulo, nº 455, Apto. 807, Bloco 04, Parque Manibura, Fortaleza/CE, CEP: 60.821-716.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Fortaleza, 25 de abril de 2022.

**ECOMIX EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

**CNP: 35.142.735/0001-34**

**FRANCISCO VALDI SOARES JUNIOR**

**CPF: 012.592.173-02**