

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Ordenador de despesa da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Empreendedorismo de Tauá-CE, qualificada e relacionadas ao final, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993 e artigo 45, do Decreto Federal 10.520/2019, resolve:

1. **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referente à **Pregão Eletrônico nº 01.12.001/2022-STDETE**, no qual objetiva a *Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos, mobiliários e insumos para execução do projeto de desenvolvimento de Arranjo Produtivo Local (APL) que tem como objeto a mensuração e gestão das cadeias produtivas comerciais do Município de Tauá – Estruturação do Polo da Moda, junto a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico, Científico e Empreendedorismo.*

2. **ADJUDICAR** o objeto do certame, à empresa **MAFRAN – CPMÉRICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número **04.063.155/0001-28**, para o **LOTE V** pelo valor global de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), conforme itens abaixo.

### LOTE V - MAQUINÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
1	<b>MAQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA</b> - com motor embutido de 550w; Lançadeira Japonesa; Deverá possuir compatibilidade com Confecções em Geral e todos os tipos de Tecido; Posicionamento de agulha; Caixa de controle e painel com display digital acoplados ao corpo da máquina; Altura do Calçador: 5.5/13 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Barra de agulha com micro-lubrificação; Tamanho do ponto: de 0 a 5mm; Lançadeira pequena; Lubrificação automática; voltagem: 220v.	unidade	Mafran Special MS-D5-2	150	2.500,00	375.000,00
2	<b>MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK 1 AGULHA 3 FIOS</b> – com motor embutido de 550w; deverá possuir compatibilidade para confecção de peças de malharia, costura, chuleia e faz o acabamento das bordas para não desfiar o tecido; altura do calçador:5.5 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 pontos por minutos; tamanho do ponto de 3.8 mm;bitola de agulha 4.0 mm: lubrificação automática; voltagem : 220v.	unidade	Mafran Special MS-S3-3AT	50	4.000,00	200.000,00
3	<b>MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO GALONEIRA. 3 AGULHAS</b> - com motor embutido de 550w; Deverá possuir compatibilidade para para fazer bainhas, golas, aplicações de viés e debrum, rebatimento de elásticos e na fabricação de lingerie; Altura do Calçador: 5.0 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Tamanho do ponto: 4.4mm; Bitola de Agulha 6.4 mm; Modelo	unidade	Mafran Special MS-588-01CB-AT	30	5.000,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
**Prefeitura Municipal de Tauá**  
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico,  
Tecnológico e Empreendedorismo



	com base plana; possuir luz de led; Lubrificação automática; voltagem: 220v.					
4	<b>MAQUINA DE CORTAR TECIDO DE FACA 8 AMOLADOR AUTOMATICO</b> - com motor embutido de 550w e 2000 rpm; possuir faca vertical de 8 polegadas, com sistema de lubrificação automática e afiador da faca de ação automática; possuir capacidade de corte da máquina para tecidos enfiados com até 160 mm; Para corte de diversos tipos de tecidos planos e de malha e alguns tipos de materiais sintéticos. voltagem: 220v.	unidade	Mafran Special MS-CZD3-8	2	2.646,86	5.293,72
5	<b>MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO INTERLOCK 02 AGULHAS</b> - com motor embutido de 550w; 5 fios; Deverá possuir compatibilidade com tecidos pesados como jeans e sarja. Além de desenvolver todas as funções de uma Overlock, a Interlock faz um ponto de segurança mais afastado; parada de agulha alta ou baixa; Altura do Calçador: 5.0 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Barra de agulha com micro-lubrificação; Tamanho do ponto 4.2mm; Lubrificação automática; voltagem: 220v.	unidade	Mafran Special MS-S3-5H-AT	30	3.300,00	99.000,00
6	<b>MAQUINA DE COSTURA SEMI INDUSTRIAL SIG ZAG 20U.</b> Máquina de costura reta e ziguezague de ponto fixo e uma agulha para uma ampla gama de materiais, para tecidos leves e médios. Diferenciais Costura facilmente para frente e para trás ajustando o sistema de alimentação reversa (retrocesso); Largura do ponto ajustável; Comprimento de ponto de ajuste simples; Sistema de transporte simples com retrocesso; Pode ser regulada para bordadeira, ziguezague ou costura reta (exceto 20U-309); Enchedor de bobina embutido.	unidade	Mafran Special MS-20U53AT	50	4.000,00	200.000,00
7	<b>FERRO DE PASSAR A VAPOR INDUSTRIAL</b> - possuir Termostato aprovado pelo underwriters Laboratories inc; possuir Cabo de uretano; possuir Botão de toque macio; Potência mínima de 1000W; Volume do Reservatório: 3 Litros ou superior; Acompanhar Base Teflonada; Tamanho da Base mínimo: 23 x 15 cm; possuir Temperatura de Operação: 80 – 240°C; possuir Base de silicone para descanso do ferro, Tensor para fio, Mangueira de silicone e Manual de Instruções em Português. voltagem: 220v.	unidade	LANMAX ES-94AL	5	800,00	4.000,00
8	<b>MESA PARA PASSADORIA</b> - Estrutura construída em aço tubular e alumínio, com regulagem de altura; Tampo fabricado em MDF naval com respiro para evitar umidificação, não estufa; base de silicone fixa para apoiar Ferro; Acompanha torre com suporte para reservatório de água, balancim para reduzir o peso do ferro e bico de ar para acelerar o processo.	unidade	Mafran MS-PAS	8	3.100,00	24.800,00
9	<b>MESA PARA REVISAO DE PEÇAS</b> – mesa de	unidade	Mafran 1,8	12	2.439,90	29.278,80



MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
**Prefeitura Municipal de Tauá**  
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico,  
Tecnológico e Empreendedorismo



	madeira maciça e ferro e aço 1,8x0,90m – mesa de formato retangular, com tampo em madeira maciça, base feita de tubos metálicos (ferro), finalizados com pintura epóxi eletrostática, possui caixa tomada no centro da mesa. Dimensões da mesa: 75x90x180cm (AXLXC). Dimensões da caixa tomada: 7,5x13,5x15,5cm (AxLxC).		X 0,9			
10	<b>MÁQUINA DE COMPOSIÇÃO</b> – largura max 110MM, largura min 25,4, diâmetro externo da bonita 109MM, diâmetro interno da bonina 25,4MM, peso 2kg, gabinete ABS, fonte de alimentação BI VOLT, emulação P-PIA.	unidade	ARGOX 2140	2	1.551,34	3.102,68
11	<b>BUSTO</b> masculino e feminino para modelagem e costura de roupas, tamanhos 36,38,40,42, 44,46,46	unidade	Mafran Busto Masc/Fem	20	143,12	2.862,40
12	<b>MANEQUIM CORPO INTEIRO</b> cor branca, masculino e feminino com suporte e altura ajustável. Masculino: Manequim Masculino Ovo Branco COM BASE - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Material: Plástico Dimensões Altura; 186cm Busto: 103cm Cintura: 85Cm Quadril: 101cm **Acompanha base 2 pinos de ferro para os pes, Feminino: Manequim Corpo Inteiro Feminino Articulado Branco Com Base ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Material: Plástico Dimensões Altura: 177 cm Largura: 39 cm Busto: 85 cm Cintura: 67 cm Quadril 100 cm ** Acompanha Base 2 Pinos de Ferro para os pes ** Acompanha Braço Extra (reto)	unidade	Mafran Corpo inteiro Masc/Fem	20	333,12	6.662,40
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>1.100.000,00</b>

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Tauá-CE, 19 de dezembro de 2022.

Danilo Alves Gonçalves dos Reis  
Ordenador de Despesas da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico,  
Tecnológico e Empreendedorismo  
ÓRGÃO GERENCIADO